

TRANSGRUMA
MAGUADO

Elevamos su confianza

24M

AUTOBOMBA DE ELEVACIÓN DE HORMIGÓN



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
www.transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100







24M

AUTOBOMBA / AUTOBOMBA



Gracias a sus reducidas dimensiones y su gran versatilidad para poder realizar el despliegado de la pluma en una altura de tan solo 4,90 m, es de gran utilidad para realizar trabajos en espacios reducidos, calles estrechas, túneles, galerías, interior de naves, así como para trabajos de rehabilitación de locales comerciales, viviendas, etc...

Graças às suas dimensões reduzidas e à sua grande versatilidade para poder implantar a lança a uma altura de apenas 4,90 m, é muito útil realizar trabalhos em espaços reduzidos, ruas estreitas, túneis, galerias, dentro de armazéns, bem como para trabalhos de reabilitação em instalações comerciais, casas, etc...



23,60 m

19,70 m

14,50 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de plegado / Tipo de dobragem	ZR
Número de brazos / Número de braços	4
Alcance vertical / Alcance vertical	23,6 m
Alcance horizontal bruto / Alcance horizontal bruto	19,70 m
Alcance en profundidad / Alcance em profundidade	14,50 m
Altura de despliegue / Altura de desdobramento	4,90 m
Rotación / Rotação	365°
Diámetro de la tubería de bombeo / Diâmetro do tubo de bombeamento	125 mm
Caudal de rendimiento / Fluxo de transferência	160 m³/h
Distancia entre los estabilizadores al 100% / Distância entre estabilizadores em 100%	5,60 m (delante) 2,60 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno / Pressão dos estabilizadores no terreno	150 kN (delante) 90 kN (detrás)
Longitud total de la máquina / Comprimento total da máquina	9,02 m
Peso total de la máquina / Peso total da máquina	16.740 kg

ESTABILIZADORES AL 100%

