

+34 91 498 71 00

transgruma@transgruma.com



Autobomba 36 M4 Tramos

EOC 2.0

ergonic[®]3

Nuestra Autobomba de hormigón de 36M con 4 tramos está marcando la pauta para la nueva generación de bombas de pluma montadas en camiones. Está equipada con la única pluma de cuatro secciones y 35,6 metros de longitud del mercado que utiliza estabilizadores en X. Su potente rendimiento de bombeo con un tamaño reducido la hace perfecta para obras con restricciones.

Alcance Vertical

Alcance Horizontal

35.6 m 31.4 m

Alcance en Profundidad

Altura de despliegue

23.1 m 8.5 m

Especificaciones técnicas

Tipo de plegado	4 Tramos en Z
Alcance vertical	35.6 m
Alcance horizontal bruto	31.4 m
Altura despliegue	8.5 m
Rotación	365°
Diámetro de la tubería de bombeo	125 mm
Caudal de rendimiento	160 m³/h
Distancia entre estabilizadores al 100%	5.5 m (delante) / 7 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno	210 kN
Longitud total / Peso total	11.500 mm / 25.040 kg

Dimensiones de la Máquina





Diagrama Técnico



35 m 30 m 25 m 20 m 15 m 10 m 5 m 0 m -5 m -10 m -15 m

