

TRANSGRUMA

MAGUADO

Elevamos su confianza

63M

AUTOBOMBA DE ELEVACIÓN DE HORMIGÓN



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





63M

AUTOBOMBA / AUTOBOMBA



La autobomba de hormigón que sobresale por un alcance en altura máximo de 63 m y una flexibilidad insuperable. La mayor longitud de pluma del mercado, cuenta con 5 brazos y su plegado RZ, permite una mayor movilidad de la pluma.

A bomba de betão autopropulsionada com um intervalo máximo de altura de 63 m e uma flexibilidade imbatível. O maior comprimento de lança no mercado, possui 5 braços e sua dobragem RZ, permite maior mobilidade de lança.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de plegado / Tipo de dobragem	RZ
Número de brazos / Número de braços	5
Alcance vertical / Alcance vertical	62,20 m
Alcance horizontal bruto / Alcance horizontal bruto	58,20 m
Alcance en profundidad / Alcance em profundidade	41,00 m
Altura de despliegue / Altura de desdobramento	12,80 m
Rotación / Rotação	365°
Diámetro de la tubería de bombeo / Diâmetro do tubo de bombeamento	125 mm
Caudal de rendimiento / Fluxo de transferência	181 m³/h
Distancia entre los estabilizadores al 100% / Distância entre estabilizadores em 100%	11,00 m (delante) 15,00 m (detrás)
Presión estabilizadores sobre terreno / Pressão dos estabilizadores no terreno	560 kN
Longitud total de la máquina / Comprimento total da máquina	16,48 m
Peso total de la máquina / Peso total da máquina	60.140 kg

ESTABILIZADORES AL 100%

