



Escanea
para solicitar
este servicio



Agrégalos
a tus contactos

+34 91 498 71 00

transgruma@transgruma.com

Cabeza tractora con grúa PK 65 JIB

La cabeza tractora con grúa Palfinger **PK 65002 JIB** destaca por su máxima fiabilidad. La eficiencia se incrementa con el JIB gracias al DPS Plus, mientras que la precisión y seguridad se garantizan con el AOS opcional. La capacidad de elevación es sobresaliente, permitiendo el uso de la grúa incluso en espacios ajustados gracias al HPSC. Obtén información del alquiler de camión grúa con operador a continuación.

Alcance horizontal

20.3 m

Alcance horizontal con JIB

32.6 m

Capacidad máxima de elevación

12.5 t

Apertura de estabilizadores

8.6 m



Especificaciones técnicas

Grúa	
Alcance horizontal	20,3 m
Alcance horizontal con JIB	32,6 m
Alcance vertical	24 m
Alcance vertical con JIB	36 m
Capacidad máxima de elevación	12.500 kg
Capacidad carga máx. JIB en punta	1.220 kg
Radio de giro	360°
Camión	
Longitud	7.640 mm
Anchura	2.550 mm
Peso (Tara total conjunto)	22.865 kg

Dimensiones de la Máquina





Diagrama de carga





Diagrama de carga con JIB



Calidad superior en diseño y prestaciones



Cabestrante

Cabestrante de 4,5 toneladas en el brazo articulado y un cabestrante de 3,5 toneladas en el brazo principal.




Sistema de extensión

Mayor rigidez y reducción de peso debido a la utilización de aceros de construcción de grano fino de alta resistencia.




Power Link Plus

Brazo articulado sobreextensible 15 grados, con el que puede acceder a través de puertas bajas y también trabajar dentro de edificios.



HPSC

(High Performance Stability Control System). La posición variable de gatos permite aprovechar al máximo la potencia de elevación.



Función de Soft Stop

Amortiguador electrónico de posición final que proporciona una frenada suave, evitando movimientos bruscos e impactos en la carga.



Contáctanos

Estamos listos para atender tu solicitud