

TRANSGRUMA

Elevamos su confianza

90t Plus
GRÚAS TELESCÓPICAS



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





La grúa 90t Plus agrupa movilidad, rendimiento y economía al máximo nivel, permitiéndole desplazarse con gran capacidad de carga en interiores y zonas urbanas, siendo realmente silenciosa gracias a su tecnología ECOdrive y ECOMode.

- 
- 76 m



DIAGRAMA DE PLUMA HIDRÁULICA




TABLA DE CARGA DE PLUMA HIDRÁULICA



	11.4 m	15.1 m	18.9 m	22.6 m	26.3 m	30 m	33.8 m	37.5 m	41.2 m	44.9 m	48.7 m	52.4 m	55.6 m	59.4 m	60 m	
3	90	59.2	59.2	59.2	48											3
3.5	59.2	59.2	58.2	56.3	48	36.6										3.5
4	55.6	54.9	53.2	51	47.5	36.6										4
4.5	50.9	50.5	49	46.8	45.3	36.6	30.4									4.5
5	47.6	46.7	45.4	43.1	41.7	36.3	30	24.5								5
6	42	40.3	40.2	38.3	36.7	35.1	28.8	23.8	19.3							6
7	36.6	35.3	35.8	34.4	33.6	32.3	27.6	22.9	19.1	15.2						7
8	31.6	30.9	31.4	31.1	30.5	29.2	26.4	22.1	18.9	15.1	11.7					8
9	27.1	27	27.6	27.9	27.7	26.7	25	21.3	18.6	15	11.5	9.2				9
10		24.4	24.7	24.7	24.4	23.5	20.5	18.1	14.4	11.2	9	7.3	4.9	5.3		10
11		21.6	22	22	21.9	22.1	19.7	17.1	13.8	10.8	8.8	7.1	4.9	5.3	4.2	4.1
12		19.5	19.6	19.7	19.6	19.9	18.9	16.1	13.3	10.4	8.5	7	4.8	5.2	4.2	4.1
14			16.1	16.3	16.4	16.2	16	14.3	12.2	9.4	8	6.7	4.7	5	4.2	4.1
16			13.6	13.8	13.7	13.5	13.3	12.7	11.3	8.5	7.3	5.9	4.5	4.8	4.1	4
18				11.6	11.6	11.4	11.1	10.7	10.4	7.6	6.7	5.4	4.2	4.6	4	3.9
20				9.9	9.8	9.6	9.3	9.6	9.3	6.9	6.1	5	4	4.3	3.8	3.7
22					8.4	8.2	8.5	8.3	7.9	6.3	5.5	4.6	3.7	4.1	3.6	3.6
24					7.3	7.3	7.4	7.1	6.8	5.9	5	4.3	3.5	3.8	3.4	3.4
26						6.7	6.5	6.1	5.8	5.5	4.6	4	3.3	3.6	3.2	3.2
28							5.6	5.3	5.1	5.1	4.2	3.8	3.1	3.4	3	3
30							4.9	4.6	4.8	4.5	3.9	3.5	2.9	3.2	2.9	2.9
32							4.3	4.2	4	3.8	3.3	2.7	3.1	2.7	2.7	3.2
34								4	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.9	2.6	3.4
36									3.4	3.3	3.2	2.9	2.4	2.7	2.5	3.6
38									3.1	3.1	2.9	2.8	2.3	2.6	2.3	3.8
40									2.8	2.7	2.6	2.1	2.4	2.2	2.2	4.0
42										2.5	2.5	2.3	2	2.2	2.1	4.2
44											2.2	2.2	1.9	2	1.9	4.4
46												2	1.9	1.8	1.8	4.6
48													1.7	1.5	1.6	4.8
50														1.6	1.4	5.0
52															1.2	5.2
54																5.4
56															0.8	5.6

[illegible]