



Escanea
para solicitar
este servicio



Ver en la web

+34 91 498 71 00

transgruma@transgruma.com

Tanqueta autopropulsada 100 t

La solución perfecta para el desplazamiento de cargas pesadas o difíciles de manipular. Con una capacidad excepcional de hasta 100 toneladas, se adapta a las necesidades específicas de tu empresa.

Su diseño de baja altura de 315 mm y la capacidad para giros completos de 360° garantizan una colocación precisa y una maniobrabilidad superior. Equipada con un cilindro hidráulico y control remoto, facilita operaciones eficientes y precisas.

Además, ofrece un sistema de movimiento industrial completo al combinar tanquetas autopropulsadas con una central de gatos hidráulicos para una elevación precisa y centralizada, junto con versátiles carros y otros elementos manuales.

Capacidad de carga máx.

100 t

Ángulo de rotación

360°



Características

- Gran maniobrabilidad en espacios pequeños. Giros 360°
- Mantenimiento reducido y económico.
- Cilindro hidráulico de elevación para facilitar la colocación de la carga.
- Baterías con autonomía hasta 1,5 h
- Pantalla de control táctil, cámara
- WIFI para servicio técnico en el extranjero, inspecciones
- Control remoto incorporado. Fácil e intuitivo de conducir.



Especificaciones técnicas

Característica	Valor
C.M.U. Carga	50 t
C.M.U. Arrastre	100 t
Capacidad de giro	360°
Alimentación	380 VAC III 50 Hz y por módulo de baterías
Transmisión	cadena y piñones en todas las ruedas.
Suministro	mando a radiocontrol y una botonera auxi-
Cilindro central giratorio	eleva la carga 70 mm
Velocidad	5 m/min
Peso total de la máquina	1.350 kg

Ideales para satisfacer todas las necesidades de desplazamiento de cargas pesadas, especialmente en espacios reducidos, el traslado o reubicación de maquinaria.

Dimensiones de la Máquina

